

## **RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA REPRODUCCIÓN DEL BUITRE LEONADO (GYPS FULVUS) EN LA SIERRA DE GUARA. AÑO 2022.**

Durante la temporada de cría de 2022 se realiza el seguimiento de la reproducción del buitre leonado (*Gyps fulvus*) en una muestra representativa de colonias de cría repartidas por toda el área de distribución de la especie en Aragón.

En la Sierra de Guara el seguimiento se llevó a cabo en un total de 13 colonias de cría repartidas en los términos municipales de Alquézar (1), Bierge (5) y Loporzano (7) que reúnen un total de 163 parejas reproductoras en 2022.

Cada colonia fue censada en tres fechas distintas repartidas a lo largo de la temporada de cría. La primera visita se realizó entre el 15 y el 22/02/22; la segunda entre el 04 y el 06/04/22; la tercera entre el 07 y el 24/06/22.

El trabajo de campo fue íntegramente realizado por Juan Carlos Alberó Pérez (SARGA).

La recopilación y análisis de datos Enrique Pelayo y Javier Sampietro (SARGA).

Los resultados obtenidos en el seguimiento se exponen en la siguiente tabla:

| Denominación colonia                            | Municipio | Nº parejas reproductoras | Nº parejas exitosas | Nº nidos donde al menos se inicia incubación |
|---|-----------|--------------------------|---------------------|--|
| Río Vero, Peña Bobín y Quizans                  | Alquézar  | 58                       | 34                  | 55   |
| Fornazos o Espaldar, río Alcanadre              | Bierge    | 12                       | 6                   | 11   |
| Huevo de Morrano, río Alcanadre                 | Bierge    | 3                        | 1                   | 3  |
| Paredes de Naya, margen izquierda río Alcanadre | Bierge    | 17                       | 12                  | 17   |
| Salto de Trensús, barranco La Cuna              | Bierge    | 9                        | 3                   | 9  |
| Tamara Sur                                      | Bierge    | 9                        | 6                   | 8  |
| Barranco del Diablo, embalse de Vadiello        | Loporzano | 5                        | 3                   | 5  |
| Canal del Palomo y Lazas, Vadiello              | Loporzano | 14                       | 7                   | 13   |
| La Matosa                                       | Loporzano | 17                       | 9                   | 16   |
| Pared Facha                                     | Loporzano | 6                        | 4                   | 5  |
| Peña del Pipre o Mallo Loco                     | Loporzano | 7                        | 3                   | 7  |
| Embalse de Calcón                               | Loporzano | 1                        | 0                   | 1  |
| Salto de Roldán, Peña Amán Oeste                | Loporzano | 5                        | 2                   | 5  |
| <b>TOTAL EN COLONIAS CENSADAS</b>               |           | <b>163</b>               | <b>90</b>           | <b>155</b>                                   |

| Nº parejas reproductoras | Nº parejas exitosas | Nº pp fracasadas o no reproductoras | Porcentaje de éxito | Productividad | Nº nidos donde al menos se inicia incubación | Éxito reproductor |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|--|-------------------|
| 163                      | 90                  | 73                                  | 55,21               | 0,55          | 155  | 58,06             |

Parámetros reproductivos:

- Número de parejas reproductoras: 163

- Número de parejas exitosas: 90

- Número de parejas fracasadas o no reproductoras: 73

Número de nidos donde al menos se inicia la incubación: 155

- Porcentaje de éxito: 55,21% (1)

- Productividad: 0,55 (2)

- Éxito reproductor: 58,06% (3)

(1) porcentaje de parejas con éxito respecto al total de parejas que al menos ocuparon nido.

(2) cociente entre el número de parejas exitosas y el de parejas reproductoras.

(3) porcentaje de parejas que han tenido éxito respecto a las que al menos iniciaron incubación.